

S2

Odkurzacz



Numer katalogowy	Napięcie
S201-EU	230V, 50 Hz

Specyfikacja techniczna	
Silnik	2x1200 W
Natężenie prądu	9,8
Przepływ powietrza	400 m ³
Podciśnienie (kPa)	22
Filtr wstępny	Stożkowy poliester
Powierzchnia filtra wstępnego	3 m ²
Filtr HEPA	H13
Powierzchnia filtra HEPA	2,4 m ²
Czyszczenie filtra za pomocą strumienia powietrza	Tak
System zbierania	Longopac

Parametry fizyczne	
Waga	52 kg
Rozmiar	761x547x1300 mm

Do współpracy z maszynami Von Arx

Z frezarką VA 10 L

Z frezarką FR 200



Wyposażenie

2-stopniowe silniki przemysłowe typu by-pass

Stożkowy poliesterowy filtr wstępny

Filtr HEPA o klasie HEPA13

Czyszczenie filtra za pomocą strumienia powietrza

wąż 7,5 m 2"

Rura

Końcówka z ostrzami gumowymi

System zbierania Longopac

Części zamienne

Stożkowy filtr wstępny - 7500016 	Filtr HEPA - 7500000 	Worek Longopac - 7500017 
Uchwyt Longopac - 7000016 	Rura - 7500142 	Końcówka - 7500143 
Gumowe ściągacze, para - 7509996 	Złączka na końcówkę węża 2" - 7500018 	Złącze węża D51 z uszczelnieniem V - 800161 
Zestaw węża D50 mm x 7,5 m - 7001064 	Kółka przednie - 7500165 	Kółka tylne - 7500014 
Łagodny rozruch 230V - 7500172 	Łagodny rozruch 120 V - 7500196 	Łagodny rozruch 230V S3 - 7500137 
Silnik 230V - 7500020 	Silnik 120 V - 7500168 	Włącznik/wyłącznik - 7500001 



Wyłączy dystrybutor w Polsce:

NEMO Techniczne Zaopatrzenie Statków i Przemysłu, Bagienna 36C, 70-772 Szczecin,
e-mail: nemo@nemosupply.com tel. +48 501 509 680 sklep: www.nemosupply.com

